

道路运输车辆达标车型配置、参数表（载货汽车）



达标车型编号 公示中

产品型号	DLQ5181XQYEQ	产品名称	爆破器材运输车
底盘型号	EQ1181LJ9BDEWXP	发动机型号	ISB180 50
外廓尺寸（长×宽×高）mm	8700×2550×3850	货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积 m <sup>3</sup> 或搅动容量 m <sup>3</sup> 或有效容积 m <sup>3</sup>	6300×2380×2400
最大总质量 kg	18000	整备质量 kg	7815
燃料种类	柴油	最高车速(km/h)	80

驱动型式		4×2	转向轴数量	1
轮胎规格型号		10.00R20	轮胎数量(前/后)	2/4
侧面防护装置		有	后下部防护装置	有
前下部防护装置		有	起重尾板警示标识	不适用
系固点数量	前墙	不适用	汽车导静电橡胶拖地带（燃气汽车）	不适用
	水平承载面	不适用	燃气瓶数量及位置（燃气汽车）	不适用
载荷布置标识		不适用	气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置	有
制动器型式(前/后)		盘式/鼓式	压力测试连接器数量(储气筒)	2
制动间隙自动调整装置		有	压力测试连接器数量(制动气室)	4
冷藏车温度监控装置		不适用	卫星定位系统车载终端型号	HVT100BD3
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标识		不适用	燃气气体泄漏报警装置型号（燃气汽车）	不适用
轮胎爆胎应急安全装置型号		不适用	轮胎气压监测系统型号	不适用
制动器衬片更换报警装置		不适用	制动储气筒额定工作气压 kPa	1000

防抱制动装置(ABS)	有	防抱制动装置(ABS)信号报警装置	有
电子稳定性控制系统(ESC)型号	不适用	车辆前向碰撞预警系统型号	不适用
车道偏离预警系统(LDWS)型号	不适用	自动紧急制动系统(AEBS)型号	不适用
综合燃料消耗量 L/100km	25.6(ISB180 50)		
备注	该车为危险品运输车.随底盘选装驾驶室.前面罩,前组合灯具.厢体侧面板选装开百叶窗,选装不带侧门,侧门型式及位置;限速80km/h.		
选装照片			