

跃进牌 SH5083TQPZFDDWZ 型气瓶运输车(国六柴油版)



【整车技术参数】

产品商标	跃进牌	公告批次	320
产品名称	气瓶运输车	产品型号	SH5083TQPZFDDWZ
总质量(Kg)	8275	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(Kg)	4650	外形尺寸(mm)	5995×2200, 2285, 2505×2410
整备质量(Kg)	3430	货厢尺寸(mm)	4200×2090, 2310×600
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1118/1569
轴荷(Kg)	2995/5280	最高车速(Km/h)	80

备注

1. 选装无栅栏货箱; 2. ABS 型号 VIE ABS-II, 生产企业: 浙江万安科技股份有限公司, 型号 CM4XL-4S/4M, 生产 企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3. D30TCIF1 发动机对应油耗值为 16. 2L/100km, 发动机最大净 功率: 120kw; 4. 侧护栏总成的材料采用 Q235B; 连接方式; 用螺栓连接。后下部防护装置材料为 Q235, 连接方 式为螺栓连接, 后部防护装置断面尺寸: 100mm(断面高度)×50(断面宽度), 离地高度为 430mm; 5. 车厢栏板选 装双节车箱;6. 该车安装前轮盘式制动器,限速 80km/h 装置,辅助制动装置,排气管前置,装具有卫星定位功 能的行驶记录仪; 7. 该车为危险货物运输车用于运输具有独立容器瓶包装的危化品, 运送介质为: GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气, 丁烷, 丙烷, 压缩氧, 溶解乙炔, 类项 号:2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;

【庇母技术参数】

I K K M M M M M M M M M M M M M M M M M				
SH1083ZFDDWZ	底盘名称	载货汽车底盘		
跃进牌	生产企业	上汽大通汽车有限公司		
2	轮胎数	6		
3308				
7. 50R16LT 14PR				
10/9+7	前轮距(mm)	1730		
柴油	后轮距(mm)	1620, 1800		
GB3847-2005, GB17691-2018 国VI				
发动机生产企业	排量(ml)	功率 (Kw)		
昆明云内动力股份有限公司	2977	125		
	跃进牌 2 3308 7. 50R16LT 14PR 10/9+7 柴油 GB3847-2005, GB17691-2018 国VI 发动机生产企业	跃进牌 生产企业 2 轮胎数 3308 7.50R16LT 14PR 10/9+7 前轮距(mm) 柴油 后轮距(mm) GB3847-2005, GB17691-2018 国VI 排量(m1)		

厂家直销: 爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址: 湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址: http://www.hbxyzyc.com 邮箱地址: hbxyxzc@163.com 联系人: 刘经理 联系方式: 130 4280 6688