

## 东风多利卡 6.95 吨气瓶运输车(国五柴油车)





## 【整车技术参数】

产品商标	东风牌	公告批次	322
产品名称	气瓶运输车	产品型号	DLQ5110TQPJX
总质量(Kg)	11495	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(Kg)	6950	外形尺寸(mm)	7010×2270×2510
整备质量(Kg)	4350	货厢尺寸(mm)	5100×2080×500, 600
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1130/2080
轴荷(Kg)	4360/7135	最高车速(Km/h)	80

备注

随底盘选装驾驶室外观变化,驾驶室前面罩. 前保险杆,前组合灯具,前雾灯.选装瓦楞板结构箱体,选装无栅栏 样式. 运输具有独立罐(瓶)装液化石油气. 乙炔. 乙烯. 二氧化碳. 压缩氩(氧. 氮. 氢. 甲烷. 压缩空气)等压缩气 体, 类项号 2.1, 2.2. 该车运输的气瓶盛装介质是 2.1 项易燃气体时, 车辆左. 右侧及后部黏贴"易燃气体"牌, 该车运输的气瓶中盛装介质是 2.2 项非易燃无毒气体时,车辆左.右侧及后部黏贴"不燃气体"牌.侧面及后下 部防护装置材料为 Q235-A, 与车架采用焊接连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm): 120×60, 离地高度: 490mm ABS 系统生产厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司, ABS/ASR-24V-4S/4M. 安装前置排气管, 前轮盘式制动 器, 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 选装液压升降尾板, 选装液压升降尾板时收起状态的水平长度为 300mm。

## 【底盘技术参数】

底盘型号	EQ1110SJ8BDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘		
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司		
轴数	2	轮胎数	6		
轴距 (mm)	3800	轮胎规格	245/70R 19.5		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1903, 1770, 1747, 1805		
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1640, 1806, 1715		
排放依据标准	GB17691-2005 国 V, GB3847-2005				
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率 (Kw)		
CY4SK251	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	115		

厂家直销: 爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址: 湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

联系人: 刘经理 联系方式: 130 4280 6688 厂家网址: http://www.hbxyzyc.com 企业邮箱: hbxyxzc@163.com